



MASTER FLUSH



Los inodoros con sistema de trituración Dometic MasterFlush son rápidos y fáciles de instalar, silenciosos y con descarga potente. Son ideales para conectarlos a un depósito de aguas residuales. Inodoros portátiles de Dometic con descarga presurizada 360°, cisterna grande y sistema de eliminación de residuos sin salpicaduras.







MASTER FLUSH SERIE 7000

| MODELO | MF 7160 | MF 7120 | MF 7165 | MF 7165 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| SUMINISTRO | Agua de mar | Agua dulce | Agua de mar | Agua de mar o agua dulce |
| TENSIÓN | 12 V CC o 24 V CC | 12 V CC o 24 V CC | 12 V CC | 12 V CC |
| CONSUMO 12 V CC | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| CONSUMO 24 V CC | 10 A | 10 A | - | - |
| DIMENSIONES | 381x375x483 mm | 381x375x483 mm | 381x375x483 mm | 368x337x476 mm |
| PESO | 15,9 Kg | 15,9 Kg | 15,9 Kg | 15,9 Kg |

Base giratoria omnidireccional de 360º, trituradora eficiente de acero inoxidable, válvula eléctrica de aqua integrada, modelo supersilencioso con bomba externa MF 7165.



MASTER FLUSH SERIE 8100

| MODELO | MF 8112 MF 8116 | MF 8152 MF 8156 | MF 8165 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SUMINISTRO | Agua dulce | Agua dulce | Agua de mar |
| TENSIÓN | 12 V CC o 24 V CC | 12 V CC o 24 V CC | 12 V CC |
| CONSUMO 12 V CC | 20 A | 20 A | 20 A |
| CONSUMO 24 V CC | 15 A | 15 A | - |
| DIMENSIONES | 375x381x467 mm | 375x467x467 mm | 375x381x467 mm |
| PESO PESO | 20,5 Kg | 26,5 K g | 20,5 Kg |

Taza de cerámica de alta calidad, trituradora eficiente de acero inoxidable, funcionamiento silencioso, bajo consumo energético, montaje sencillo, modelo supersilencioso con bomba externa MF 8165.





MASTER FLUSH SERIE 8900

| MODELO | 8979 | 8989 | 8939 | 8949 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| TENSIÓN | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC |
| CONSUMO | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| MATERIAL | Vitrocerámica | Vitrocerámica | Vitrocerámica | Vitrocerámica |
| DIMENSIONES | 375x460x473 mm | 375x460x473 mm | 375x375x464 mm | 375x375x464 mm |
| PESO PESO | 25,4 Kg | 25,4 Kg | 22,2 Kg | 22,2 Kg |
| CARACTERÍSTICAS | Asiento con cierre suave | Con función integrada de bidé, | Asiento con cierre suave | Con función integrada de bidé, |
| DE CALIDAD | | asiento con cierre suave | | asiento con cierre suave |

Base giratoria omnidireccional de 360º, trituradora eficiente de acero inoxidable, válvula eléctrica de agua integrada, modelo supersilencioso con bomba externa MF 7165.













