TRATAMIENTO DE AGUAS (



AQUA MATIC





Aqua Matic Compact

El revolucionario equipo de desalinización Aqua Matic ha sido diseñado pensando en la facilidad de uso y fiabilidad superior a las marcas convencionales. Con la última tecnología, el Aqua Matic es capaz de regular y controlar automáticamente las funciones del sistema sin necesidad de un operador. Mediante un simple toque, el Agua Matic finalizará la producción de automáticamente, permitiendo que los navegantes se despreocupen y se relajen mientras disfrutan de su viaje.

La gama Aqua Matic permite una operación automática mediante el panel de control digital táctil que permite realizar todas las operaciones mediante un simple toque. La calidad del agua producida es mostrada en formato

de gráfico de barras en la pantalla. Los sistemas de regulación y monitorización funcionan sin la necesidad de un operador. El diseño de alta presión de Sea Recovery incluye juntas tóricas dobles en accesorios de acero inoxidable dúplex para garantizar un funcionamiento a prueba de fugas.



- La pantalla automatizada informa al operario si se requiere mantenimiento
- Disponible con un tamaño reducido, marco compacto para facilitar la instalación
- Pantalla de control remoto táctil a todo color, incluida de serie
- Posibilidad de mostrar en múltiples idiomas


	450-1	700-1	900-1	900-2	1400-2	1800-2
PRODUCCIÓN/hr.	<i>7</i> 1L	110L	142L	142L	221L	284L
PRODUCCIÓN/día	1703L	2650L	3407L	3407L	5300L	6814L
PESO COMPACT	69Kg	71Kg	72Kg	75Kg	76Kg	80Kg
PESO MODULAR	68Kg	69Kg	70Kg	73Kg	76Kg	78Kg
DIMENSIONES (AlxAnxProf.)	421x827x457 mm (Compact)		279x483x178 mm		137x203x32 mm	


Requisitos eléctricos (NOA = Funcionamiento normal-SUC = Puesta en marcha)

•	•				•		
Bomba	Fase	Motor	٧	Hz	NOA (A)	SUC	
					110/220		
Émbolo	Monofásico	HP/Booster	110-115/220-230	50/60	21/10.5	109/54.5	
Radial Axial	Monofásico	HP/Booster	220-230/380-460	50/60	21.2/10.6	109/54.6	
					220/380-440		
Émbolo	Monofásico	HP/Booster	220-230/380-460	50/60	8.2/4.1	30.9/15.45	
Radial Axial	Trifásico	HP/Booster	220-230/380-460	50/60	7.2/3.6	30.9/15.45	





Touchscreen Controller





Modular-Panel de control





www.acastimar.com ventas@acastimar.com









+34 977 362 118 Cambrils, España